





# Stål

## INFÄSTNINGAR

	Farmarskruv	80-81
	Vindskive skruv	82
	Överlappsskruv	82
	Lättbalkskruv	82
	Montagehylsa	83
	Rörtätning	83
	Byggskruv kolstål borrande	84-85
	Plåtskruv	86
	Montageskruv	86-87
	Isolerskruv	88
	Bleckskruv	89
	Byggskruv med fläns	89
	Wing-skruv	89
	Piasta	90-92
	Byggskruv kolstål gängpressad	93
	Byggskruv rostfri gängpressad	94
	Ventilationsnit	95
	Blindnit	96-98
	Blindnitmutter	99
	Övriga nitprodukter	100
	Färgkarta	101


# Farmarskruv Protect 4

**Farmarskruv**  Sätthärdat kolstål, Protect 4.  
Pulverlackerad med polyesterlack. Tätningsbricka av aluminium med påvulkaniserat EPDM-gummi. Nyckelvidd 8 mm.  
**Användningsområde:** Plåt mot träregel.




ARTIKELNR	DIM D x L MM	GÄNGTYP	BORRKAP.	YTBEHANDLING/ FÄRG	ANTAL/ FÖRP.	PRIS /100
418048035582	4,8 x 35	A	2 x 1,0 mm	Protect 4	250 x 6	299,-
418048035632				Svart Ral 9011		334,-
415848036712				Vit Ral 9010		334,-

Lackeras mot beställning.





**Överlappsskruv**  Sätthärdat kolstål, Protect 4.  
Pulverlackerad med polyesterlack. Tätningsbricka av aluminium med påvulkaniserat EPDM-gummi. Nyckelvidd 8 mm.  
**Användningsområde:** Överlappsskruv plåt mot plåt.




ARTIKELNR	DIM D x L MM	GÄNGTYP	BORRKAP.	YTBEHANDLING/ FÄRG	ANTAL/ FÖRP.	PRIS /100
418048020582	4,8 x 20	B	2 x 1,0 mm	Protect 4	250 x 6	299,-
418048020632	20			Svart Ral 9011		334,-
418048020712	20			Vit Ral 9010		334,-
530063022529	6,3 x 22 UB		2 x 1,5 mm	Protect 4		358,-

Lackeras mot beställning.




**Lättbalkskruv**  Sätthärdat kolstål, Protect 4.  
Pulverlackerad med polyesterlack. Tätningsbricka av aluminium med påvulkaniserat EPDM-gummi. Nyckelvidd 8 mm.  
**Användningsområde:** Plåt mot lättbalk 1-3 mm.




ARTIKELNR	DIM D x L MM	GÄNGTYP	BORRKAP.	YTBEHANDLING/ FÄRG	ANTAL/ FÖRP.	PRIS /100
418048019582	4,8 x 19	B	3 mm	Protect 4	250 x 6	299,-
418048019632	19			Svart Ral 9011		334,-
418048019712	19			Vit Ral 9010		334,-


Lackeras mot beställning.



**Farmarskruv wing** Sätthärdat kolstål, förzinkad. Försedd med borrhålsöppning och fräsvingar för frigång i mjuka material. Tätningsbricka av aluminium med påvulkaniserat EPDM-gummi. Nyckelvidd 8 mm.  
**Användningsområde:** Mjukt material mot träregel.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	GÄNGTYP	BORRKAP.	FÄRG	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
412048035572	4,8 x 35	A	2 x 1,0 mm	Förzinkad	250 x 6	356,-




# Farmarskruv

## Farmarskruv



Sätthärdat kolstål, förzinkad, 25 my.  
Pulverlackerad med polyesterlack. Tätningsbricka av aluminium med påvulkaniserat EPDM-gummi. Nyckelvidd 8 mm.

**Användningsområde:** Plåt mot träregel.




ARTIKELNR	DIM D x L MM	GÅNGTYP	BORRKAP.	FÄRG	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
415048035572	4,8 x 35	A	2 x 1,0 mm	Förzinkad	250 x 6	219,-
415048035632	35			Svart RAL 9011		243,-
415048035602	35			Tegelröd RAL 8004		243,-
415048035712	35			Vit RAL 9010		243,-
415048035652	35			Röd RAL 3009		243,-
415048035642	35			Mörkgrå RAL 7024		243,-
415048035662	35			Grön RAL 6003		243,-
415048035802	35			Brun RAL 8014		243,-
415048035722	35			Ljusgrå RAL 7032		243,-
415048060572	4,8 x 60			Förzinkad	150 x 6	642,-
415048080572	4,8 x 80			Förzinkad	100 x 6	861,-

## Farmarskruv alu



Aluminium. Pulverlackerad med polyesterlack.  
Tätningsbricka av aluminium med påvulkaniserat EPDM-gummi. Nyckelvidd 8 mm.

**Användningsområde:** Aluminiumplåt mot träregel.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	GÅNGTYP	BORRKAP.	FÄRG	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
417055020002	5,5 x 20	A	ALU 2 x 0,9	Blank	250 x 6	882,-
417055020632	20			Svart		956,-
417055020712	20			Vit		956,-
417055035002	5,5 x 35		ALU 2 x 0,9	Blank	250 x 6	911,-
417055035632	35			Svart		1028,-
417055035712	35			Vit		1028,-

## Fasadskruv




Sätthärdat kolstål, förzinkad, 25 my. Försedd med borrhspets. Designad för plåtmontage. Dold EPDM-bricka inkl. bits. T-25 Tap.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	GÅNGTYP	BORRKAP.	FÄRG	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
414048020712	4,8 x 20	A	2 x 1,0	Vit	250 x 6	272,-
414048020632	4,8 x 20			Svart	250 x 6	272,-
414048020602	4,8 x 20			Tegelröd	250 x 6	272,-
414048020572	4,8 x 20			Förzinkad	250 x 6	246,-
414048035712	4,8 x 35			Vit	250 x 6	272,-
414048035632	4,8 x 35			Svart	250 x 6	272,-
414048035602	4,8 x 35			Tegelröd	250 x 6	272,-
414048035572	4,8 x 35			Förzinkad	250 x 6	245,-

Kan lackas i andra färger.

# Vindskiveskruv

<b>Vindskiveskruv</b>	Sätthärdat kolstål, förzinkad, 25 my. Försedd med borrhåls. Designad för vindskivor. Dold EPDM-bricka inkl. bits. T-25 tap.
-----------------------	---




ARTIKELNR	DIM D x L MM	GÄNGTYP	BORRKAP.	FÄRG	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
414048028712	4,8 x 28	A	2 x 1,0	Vit	250 x 6	272,-
414048028632	4,8 x 28			Svart	250 x 6	272,-
414048027602	4,8 x 28			Tegelröd	250 x 6	272,-
414048028572	4,8 x 28			Förzinkad	250 x 6	246,-
414048028472	4,8 x 28			Silver	250 x 6	272,-


Kan lackas i andra färger.

# Överlappsskruv

<b>Överlapp</b>	Sätthärdat kolstål, förzinkad, 25 my. Pulverlackerad med polyesterlack. Tätningsbricka av aluminium med påvulkaniserat EPDM-gummi. Nyckelvidd 8 mm. <b>Användningsområde:</b> Överlappsskruv plåt mot plåt.
-----------------	---




ARTIKELNR	DIM D x L MM	GÄNGTYP	BORRKAP.	FÄRG	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
415048020572	4,8 x 20	B	2 x 1,0 mm	Förzinkad	250 x 6	219,-
415048020632	20			Svart RAL 9011		243,-
415048020602	20			Tegelröd RAL 8004		243,-
415048020712	20			Vit RAL 9010		243,-
415048020652	20			Röd RAL 3009		243,-
415048020642	20			Mörkgrå RAL 7024		243,-
415048020662	20			Grön RAL 6003		243,-
415048020802	20			Brun RAL 8014		243,-
415048020722	20			Ljusgrå RAL 7032		243,-




# Lättbalkskruv

<b>Lättbalk</b>	Sätthärdat kolstål, förzinkad, 25 my. Pulverlackerad med polyesterlack. Tätningsbricka av aluminium med påvulkaniserat EPDM-gummi. Nyckelvidd 8 mm. <b>Användningsområde:</b> Plåt mot lättbalk 1-3 mm.
-----------------	---



ARTIKELNR	DIM D x L MM	GÄNGTYP	BORRKAP.	FÄRG	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
415048019572	4,8 x 19	B	3 mm	Förzinkad	250 x 6	219,-
415048019632	19			Svart RAL 9011		243,-
415048019602	19			Tegelröd RAL 8004		243,-
415048019712	19			Vit RAL 9010		243,-
415048019652	19			Röd RAL 3009		243,-
525055025572	5,5 x 25	B	5 mm	Förzinkad	250 x 6	372,-
525055025632	25			Svart RAL 9011		469,-
525055025712	25			Vit RAL 9010		469,-
525055025652	25			Röd RAL 3009		469,-



# Montage hylsa

## Montagehylsa



För montering av fasad och vindskiveskruv.

ARTIKELNR	BENÄMNING	ANTAL	PRIS
902006128100	T-25 Tap	100	


# Rörtätning

## Master Flash



Gummimanschett för rörtätning, tillverkat i väderbeständigt EPDM-gummi.

Skär av för att passa rördiametern, minus 20% för tätning.



ARTIKELNR	BETECKNING	RÖRDIMENSION MM	PRIS/ST
918000020000	Mini	3-20	299,-
918001050000	Nr 1	6-50	483,-
918002076000	Nr 2	32-76	556,-
918003102000	Nr 3	6-102	613,-
918004152000	Nr 4	76-152	972,-
918005178000	Nr 5	102-178	1005,-
918006228000	Nr 6	127-228	1068,-
918007280000	Nr 7	152-280	1607,-
918008330000	Nr 8	178-330	2138,-
918009467000	Nr 9	254-467	3215,-
918010660000	Nr 10	330-660	6855,-

## Master Flash Delbar



Delbar gummimanschett för rörtätning, tillverkat i väderbeständigt EPDM-gummi.


ARTIKELNR	BETECKNING	RÖRDIMENSION MM	PRIS/ST
918013102000	Nr 1	13-102	450,-
918732020000	Nr 3	102-235	489,-
918732030000	Nr 3	325-413	542,-

# Byggskruv kolstål borrande

## Byggskruv borrsp. 1-3,5 mm



Borrande byggskruv av sätthärdat kolstål, förzinkad. Nyckelvidd 8 mm.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	BORR- KAPACITET MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	KLÄMLÄNGD MIN-MAX MM	PRIS/100 UTAN BRICKA	PRIS/100 MED BRICKA
5250550245729	5,5 x 25	1 - 3,5	250 x 6	15-18	274,-	411,-
5250550315729	32			22-25	280,-	440,-
5250550365729	38			28-31	345,-	520,-
5250550435729	43		150 x 6	33-36	377,-	549,-
5250550535729	51			41-44	413,-	585,-
5250550575729	57			47-50	471,-	643,-
5250550705729	70		100 x 6	60-63	477,-	653,-
5250550825729	82			72-75	567,-	680,-


## Byggskruv borrsp. 2-5 mm



Borrande byggskruv av sätthärdat kolstål, förzinkad. Nyckelvidd 8 mm.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	BORR- KAPACITET MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	KLÄMLÄNGD MIN-MAX	PRIS/100 UTAN BRICKA	PRIS/100 MED BRICKA
5250550195729	5,5 x 19	2 - 5	250 x 6	10-13	333,-	405,-
5250550255729	25			12-15	274,-	445,-
5250550335729	32			19-22	300,-	476,-
5250550395729	38			25-28	333,-	504,-
5250550505729	50		150 x 6	37-40	400,-	573,-
5250550605729	60		100 x 6	47-50	459,-	605,-
5250550225729	5,5 x 24	3 - 8	250 x 6	4-8	337,-	507,-
5250630325729	6,3 x 32	6	200 x 6		413,-	—

Heco är agent för BigDrive Power Tools, skruvdragare med automatisk inmatning av de plastbandade skruvarna. Ett brett sortiment med olika prestanda och ergonomi. Med förlängningsadaptern monterar man stora ytor gående utan att böja sig ned. Säljs både med och utan drivenhet.




ARTIKEL	PRIS/100
Endast adapter utan maskin	
BigDrive 25	5986,-
BigDrive 75	6585,-
18 Volt batteri / Inkl. laddare DE9116	
BigDrive 25 med Dewalt DC 520N, DE9503 2,6 AH (NIMH)	10180,-
BigDrive 75 med Dewalt DC 520N, DE9503 2,6 AH (NIMH)	10779,-
220 Volt	
BigDrive 25 med Dewalt DW64K 0-2.000rpm.	9940,-
BigDrive 75 med Dewalt DW64K 0-2.000rpm.	10540,-
Bits sexkant	59,- /st
Bits PH, Torx, POZ, FYRKANT	59,- /st

### Byggplåt borrsp. 4-12 m



Borrande byggplåtskruv av sätthärdat kolstål, förzinkad. Nyckelvidd 8 mm.




ARTIKELNR	DIM D x L MM	BORR- KAPACITET MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	KLÄMLÄNGD MIN-MAX MM	PRIS/100 UTAN BRICKA	PRIS/100 MED BRICKA
5250550325729	5,5 x 32	4 - 12	250 x 6	3-11	400,-	567,-
5250550375729	38			9-17	413,-	585,-
5250550525729	51		150 x 6	22-30	442,-	618,-
5250550675729	67		100 x 6	38-46	599,-	771,-
5250550765729	76			47-55	653,-	825,-
5250551005729	100			71-79	824,-	1031,-
5250551155729	115			86-94	1041,-	1214,-
5250551305729	130			101-109	1213,-	1371,-
5250551505729	150			121-129	1285,-	1455,-

### Byggplåt borrsp. 2-5 mm




Borrande byggplåtskruv av sätthärdat kolstål, förzinkad. Nyckelvidd 8 mm.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	BORR- KAPACITET MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	KLÄMLÄNGD MIN-MAX MM
4150480205729	4,8 x 20	2 x 1,0	250 x 6	235,-
5250630225729	6,3 x 22	2 x 1,5	250 x 6	339,-
5250630315729	32			413,-

## Definition av klämlängd



A = skruvens längd

B = balktjocklek

C = borrspetsens längd

$A - B - (C + 1 \text{ mm}) = \text{KL Klämlängd}$

För skruv med bricka minskas klämlängden med 3 mm.

# Plåtskruvar

## Wingspeed combi



Sätthärdat kolstål. Förzinkad. Nyckelvidd 1/4" med combikrysspår.

**Användningsområde:**  
Plåtmontage och överlappning.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	GÄNG-TYP	BORR-KAPACITET	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
520043009572	4,2 x 9,5	B	2 x 0,9	1000 x 6	61,-
520043013572	13				64,-
520043019572	19				81,-
520043025572	25			500 x 6	118,-
520043038572	38				136,-
520043050572	50			250 x 6	167,-
520043075572	75				229,-

## Plåtskruv RXB



Borrande plåtskruv av sätthärdat kolstål, elförzinkad, kullrigt huvud.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	KRYSS-SPÅR	BORR-KAPACITET	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
524035009572	3,5 x 9,5	PH2	2,25	1000 x 6	91,-
524042013572	4,2 x 13,0		2,75	1000 x 6	92,-
524042016572	16,0				97,-
524042019572	19,0				107,-
524042025572	25,0			500 x 6	111,-
524048016572	4,8 x 16,0			500 x 6	153,-
524048019572	19,0				167,-

## Borrskruv R6B



Borrande plåtskruv av sätthärdat kolstål, elförzinkad, sexkanthuvud.

**Användningsområde:** Sammanfogning av plåt mot plåt eller tunna profiler.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	BORR-KAPACITET	NYCKEL-VIDD	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
525035009572	3,5 x 9,5	2,25	1/4"	1000 x 6	70,-
525035013572	13				72,-
525035016572	16				73,-
525035019572	19			500 x 6	80,-
525042016572	4,2 x 16	2,75	1/4"	1000 x 6	82,-
525042019572	19				92,-
525042025572	25			500 x 6	130,-
525048013572	4,8 x 13	4,30	8	1000 x 6	109,-
525048016572	16				118,-
525048019572	19			500 x 6	126,-
525048025572	25				148,-
525048032572	32				164,-
525048050572	50			250 x 6	238,-
525048060572	60				360,-

## Borrskruv R6B combi



Borrande plåtskruv av sätthärdat kolstål, elförzinkad, sexkanthuvud. Nyckelvidd 1/4" med combikrysspår.

**Användningsområde:** Sammanfogning av plåt mot plåt eller tunna profiler.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	BORR-KAPACITET	NYCKEL-VIDD	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
525043009572	4,2 x 9,5	2,75	1/4"	1000 x 6	72,-
525043013572	13				73,-
525044009572	4,2 x 9,5	red		1000 x 6	72,-
525044013572	13				73,-

## Borrskruv M Fläns



För att fästa högprofilplåt i limbalkträ.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	BORRKAPACITET	ANTAL I ASK	PRIS
4150650505749	6,5 x 50	2,75	100	72,-

# Montageskruv

## Montageskruv



Sätthärdat kolstål. Förzinkad. Dubbelgängad.

**Användningsområde:**  
Plåtmontage och överlappningar.


ARTIKELNR	DIM D x L MM	BORR-KAPACITET	YT-BEHANDLING	ANTAL I ASK/LEV. PACK.	PRIS/100
510042014572	4,2 x 14*	2 x 0,9 mm	Förzinkad	1000 x 6	70,-
510042016572	16				84,-
510042019572	19			500 x 6	90,-
510042025572	25*				101,-
510042032572	32				150,-
510042038572	38				156,-
510042046512	45			250 x 6	177,-
510042065512	65			200 x 6	279,-
510042085512	85			150 x 6	403,-
510048100572	4,8 x 100	2 x 0,9 mm	Förzinkad	100 x 6	649,-


## LAGERFÄRGER

Svart	RAL 9011
Tegelröd	RAL 8004
Vit	RAL 9010
Röd	RAL 3009
Mörkgrå	RAL 7024
Grön	RAL 6003
Brun	RAL 8014
Ljusgrå	RAL 7032

\* Lagerfärger.

# Montageskruv

**Montageskruv**  Sätthärdat kolstål. Dubbelgängad. **Användningsområde:** Plåtmontage och överlappningar.





ARTIKELNR	DIM D x L MM	BORR-KAPACITET	YT-BEHANDLING	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
509042014582	4,2 x 14	2 x 0,9 mm	Protect 4	1000 x 6	90,-
509042025582	25			500 x 6	131,-
509042032582	32			500 x 6	190,-

**Montageskruv rostfri** Rostfritt stål. Dubbelgängad. **Användningsområde:** Plåtmontage och överlappningar.




ARTIKELNR	DIM D x L MM	BORR-KAPACITET	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
511042013032	4,2 x 14	1 x 0,6	1000 x 6	207,-
511042025032	25		500 x 6	262,-
511042045032	45		250 x 6	412,-
511042065032	65		200 x 6	673,-

**Montageskruv borrh**  Sätthärdat kolstål. Förzinkad. Dubbelgängad. Med borrhspets. Protect 4. **Användningsområde:** Plåtmontage och överlappningar.




ARTIKELNR	DIM D x L MM	BORRKAP.	YTB.	ANTAL/FÖRP.	PRIS /100
517042014582	4,2 x 14	Max 2 mm	Protect 4	1000 x 6	119,-
517042025582	25			500 x 6	227,-

**Montageskruv borrh** Sätthärdat kolstål. Förzinkad. Dubbelgängad. Med borrhspets. **Användningsområde:** Plåtmontage och överlappningar.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	BORR-KAPACITET	YT-BEHANDLING	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
515042014572	4,2 x 14	Max 2 mm	Förzinkad	1000 x 6	91,-
515042025572	25			500 x 6	177,-
515042032572	32				193,-
515042041572	41			250 x 6	218,-
515042065572	65			200 x 6	311,-

**Glidklammerskruv** Rostfritt stål. Förzinkad, trägänga, försänkt huvud, tordrive T-spår T-15. **Användningsområde:** Skruvning av glidklammer.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
329042031032	4,2 x 30	1000 x 6	195,-

**Glidklammerskruv**  Glidklammerskruv Protect 4, fyrkantsbits Nr 2. Skuren spets sågtandad. Inkl bits.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	BRUTTOPRIS/100
329042030582	4,2 x 30	500 x 6	81,-

**Rännkroksskruv**  Rännkroksskruv Protect 4, fyrkantsbits Nr 2. Skuren spets sågtandad. Inkl bits.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	BRUTTOPRIS/100
546048035582	4,8 x 35	250 x 6	137,-

**Rostfri Rännkroksskruv** Rännkroksskruv Rostfri A2, Bits T 20. Skuren spets sågtandad. Inkl bits.




ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	BRUTTOPRIS/100
546048035032	5,0 x 35	250 x 6	188,-


**Fasadskruv** Rostfritt stål, trägänga lågkullrigt huvud, tordrive, T-spår T-20. **Användningsområde:** Skruvning av fasadplattor.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	SPETS TYP	YT-BEHANDLING	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
546048038032	4,8 x 38	17	Rostfri	250 x 6	671,-
546048050032	50	17		100 x 6	868,-

Lackeras mot beställning.

**Byggplåtskruv med borrhspets**  Borrande byggplåtskruv av sätthärdat kolstål, förzinkad. Protect 4. Nyckelvidd 8 mm.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	BORRKAP.	KLÄMLÄNGD	ANTAL/FÖRP.	PRIS /100
530055025582	5,5 x 25 MBR	2-5	12-15	250 x 6	478,-
5300550325829	32 UB	4-12	19-22		598,-

# Isolerskruv

## Trumpet



Takskruv med borrarpspets för montering av plåt upp till 2 x 1,0 mm. Försinkad samt ruspert-behandlad. Philips spår.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
317048050572	4,8 x 50	200 x 6	238,-
317048070572	70		338,-
317048080572	80		525,-
317048090572	90		561,-
317048100572	100		599,-
317048110572	110		640,-
317048120572	120		803,-
317048130572	130		912,-
317048140572	140		947,-
317048150572	150		1302,-

Ej lagervara. Ca 2 veckors leveranstid.  
Torxspår kan erhållas mot förfrågan.

## BRICKA, STÅL, VARMFÖRZINKAD

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
9057000504572	Ø 40 x 0,8	500 x 6	342,-
9057000507572	Ø 70 x 0,8	100 x 6	416,-
9057000508572	Ø 80 x 0,8		435,-

## Boardskruv



Boardskruv med borrarpspets och bricka 16 mm, avsedd för montering av paneler och board mot stålunderlag.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	BORR- KAPACITET MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
525155060572	5,5 x 60	5	100 x 6	628,-
525155065572	65			689,-
525155080572	80			912,-
525155096572	96			1011,-
525155120572	120			1286,-
525155130572	130			1372,-
525155150572	150			2026,-
525155075572	5,5 x 75	12	100 x 6	1172,-
525155085572	85			1435,-
525155105572	105			1744,-
525155131572	130			2097,-
525155151572	150			2442,-

Lackeras mot beställning.

## Sexkant



Takskruv med borrarpspets för montering av plåt upp till 2 x 1,0 mm. Försinkad samt ruspert-behandlad.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
317049050572	4,8 x 50	200 x 6	240,-
317049060572	60		325,-
317049070572	70		338,-
317049080572	80		525,-
317049100572	100		606,-
317049110572	110		640,-
317049120572	120		803,-
317049130572	130		912,-
317049140572	140		957,-
317049150572	150		1302,-
317049160572	160		1462,-
317049180572	180		2176,-
317049200572	200		2429,-
317049230572	240		2905,-
317049260572	260		4556,-
317049280572	290		5975,-

Ej lagervara. Ca 2 veckors leveranstid.

## Elementskruv



Borrande elementskruv av sätthärdad kolstål, 19 mm bricka med påvulkaniserat EPDM-gummi. Nyckelvidd 8 mm.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	BORR- KAPACITET MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
525065130572	6,5 x 130	Plåt mot trä	100 x 6	1737,-
525063105572	6,3 x 105	5,0	100 x 6	1754,-
525063125572	125			1997,-
525063145572	145			2140,-
525063175572	175			2886,-
525063199572	200			3629,-
525063110572	6,3 x 110	12,5	100 x 6	1789,-
525063120572	120			2042,-
525063130572	130			2317,-
525063146572	145			2691,-
525063176572	175			3215,-
525063200572	200		50 x 6	3628,-


## ROSTFRI

ARTIKELNR	DIM D x L MM	BORR- KAPACITET MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
525065130032	6,5 x 130	Plåt mot trä	100 x 6	3837,-

# Bleckskruv

**Bleckskruv TR4** Rostfritt stål 2332 A2.

**Användningsområde:**  
Montage av fönsterbleck.  
Fyrkantsbits ingår.




ARTIKELNR	DIM D x L MM	SPÅR	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	YTA	PRIS/100
540040018032	4,0 x 19	R1	1000 x 6	Rostfri	286,-
540040018632				Svart	336,-
540040018712				Vit	336,-
540040024032	4,0 x 25		1000 x 6	Rostfri	312,-
540040024632				Svart	369,-
540040024712				Vit	369,-

Övriga färger lackeras mot beställning.

**Bleckskruv RFA4** Rostfritt A4.


**Användningsområde:**  
Montage av fönsterbleck.  
Fyrkantsbits ingår.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	YTA	PRIS/100
540035010042	3,5 x 20	500 x 6	Rostfri	357,-
540035010632			Svart	420,-
540035020712			Vit	420,-

**Bleckskruv RFA4** Rostfritt stål A4. 2332 med påsvetsad kolstålspets.


**Användningsområde:**  
Montage av fönsterbleck.  
Fyrkantsbits ingår.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	YTA	PRIS/100
540040024032	4,0 x 22	1000	Rostfri	420,-

**Bleckskruv TR4** Protect 4.

**Användningsområde:**  
Montage av fönsterbleck.  
Fyrkantsbits ingår.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	SPÅR	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	YTA	PRIS/100
540040020582	4,0 x 19	R2	500 x 6	Rostfri	67,-
540040020632				Svart	94,-
540040020712				Vit	94,-
540040026582	4,0 x 25		500 x 6	Rostfri	79,-
540040026632				Svart	107,-
540040026712				Vit	107,-

Övriga färger lackeras mot beställning.

# Byggskruv med fläns

**Byggskruv fläns** Byggskruv av sätthärdat kolstål med 14 mm fläns. Nyckelvidd 8 mm.




ARTIKELNR	DIM D x L MM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
421060040572	6,5 x 40	100 x 6	388,-
421060050572	50		470,-
421060060572	60		585,-
421060075572	75		717,-
421060100572	100		935,-

# Wing-skruv

**Wing-skruv** Sätthärdat kolstål. Förzinkad. Försedd med borrarspets och fräsvingar för frigångsborrning i mjuka material.

**Användningsområde:** Montage av trä- och fiberplattor på plåt.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	KRYSSPÅR	GÅNGTYP	MAX BORR-KAPACITET	KLÄMLÄNGD MM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
567042025572	4,2 x 25	PH	AB	2,5	12,5	1000 x 6	132,-
567042032572	32				18,5	500 x 6	138,-
567048025572	4,8 x 25	2		3,5	12,5	500 x 6	150,-
567048032572	32				18,5	250 x 6	182,-
567048038572	38				23,5		190,-
567048050572	50				33,5	200 x 6	274,-
567048060572	60				43,5		287,-
567055055572	5,5 x 55	3		5,0	40,0	200 x 6	396,-
567055059572	60				45,0		438,-
567055085572	85				70,0	100 x 6	708,-
567055109572	109				90,0		878,-
567055060572	5,5 x 60	3		12,5	37,5	200 x 6	828,-
567055086572	85				62,5	100 x 6	1181,-
567055110572	109				87,5		1344,-

# Piasta

Piasta är ett japanskt varunamn på en högteknologisk skruvprodukt. Piasta betyder skruv av rostfritt stål (A2, SIS 2332) med äkta borrarpspets av härdad kolstål. Rostfri del är skalle, stam och gänga.


Piasta finns i ett stort antal dimensioner och skruvtyper varav vi koncentrerat oss på att lagerhålla skruv med sexkant-skalle och tätningsbricka. Skruv som är avsedd för tak- och fasadmontage.

Piasta används i första hand vid montage där långtidsskruv finns på infästningens korrosionsmotstånd. Observera dock att borrarpspetsen är av kolstål och att därför monteringsbaksida


inte förblir rostfri när en gång skruvens ytbehandling blivit förbrukad.


Den dimension Piasta som ska väljas måste omsorgsfullt prövas med avseende på monteringsarten. Det är viktigt att borrarpspetsens längd och borrar diameter rätt matchar den godstjocklek som underlaget har. Särskilt viktigt att beakta är att inte använda skruv med för stor borrarpspets för den aktuella godstjockleken eftersom då risk finns att utdragskraften för monteringen blir för låg.

Ring oss gärna för att rådgöra om vilken Piasta som passar ditt montage bäst.


<b>Piasta RF</b>		<p>Rostfritt stål 2332 A2 med påsvetsad kolstålspets. Tättningsbricka av aluminium (dim 4,8)/rostfritt stål (dim 5,5) med påvulkaniserat EPDM-gummi.</p> <p><b>Användningsområde:</b> Plåt mot träregel.</p>
------------------	---	--


ARTIKELNR	DIM D x L MM	NYCKELVIDD	GÄNGTYP	BORRKAP	ROSTFRI LÄNGD	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
416048035032	4,8 x 35	8 mm	A	2 x 1,0 mm	23 mm	250 x 6	771,-
416055043032	5,5 x 43			2 x 1,5 mm	30 mm	200 x 6	1529,-




<b>Piasta RF</b>		<p>Rostfritt stål 2332 A2 med påsvetsad kolstålspets. Tättningsbricka av aluminium (dim 4,8)/rostfritt stål (dim 5,5) med påvulkaniserat EPDM-gummi.</p> <p><b>Användningsområde:</b> Överlappsskruv plåt mot plåt.</p>
------------------	---	---

ARTIKELNR	DIM D x L MM	NYCKELVIDD	GÄNGTYP	BORRKAP	ROSTFRI LÄNGD	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
416048020032	4,8 x 20	8 mm	B	2 x 1,0 mm	9 mm	250 x 6	625,-
416055023032	5,5 x 22			2 x 1,5 mm	11 mm		843,-



<b>Piasta RF</b>		<p>Rostfritt stål 2332 A2 med påsvetsad kolstålspets. Tättningsbricka av aluminium (dim 4,8)/rostfritt stål (dim 5,5) med påvulkaniserat EPDM-gummi.</p> <p><b>Användningsområde:</b> Plåt mot lättbalk 1-3 mm.</p>
------------------	---	---

ARTIKELNR	DIM D x L MM	NYCKELVIDD	GÄNGTYP	BORRKAP	ROSTFRI LÄNGD	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
416048019032	4,8 x 20	8 mm	B	3 mm	10 mm	250 x 6	625,-
416055022032	5,5 x 22	8 mm	B	3 mm	11 mm	250 x 6	843,-
416055025032					14 mm		1027,-
416055033032					18 mm		1176,-
416055036032					26 mm		1385,-
416055058032					45 mm	100 x 6	1740,-




# Piasta

## Piasta RF



Rostfritt stål 2332 A2 med påsvetsad kolstålspets.  
Tättningsbricka av rostfritt stål med påvulkaniserat EPDM-gummi.  
**Användningsområde:** Plåt mot balk.




ARTIKELNR	DIM D x L MM	NYCKELVIDD	GÄNGTYP	BORRKAP	ROSTFRI LÄNGD	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
416055026032	5,5 x 26	8 mm	B	3-6 mm	10 mm	250 x 6	1027,-
416055032032	32				16		1101,-
416055037032	38				22		1278,-

## Piasta Pan Torx RF



Rostfritt stål 2332 A2 med påsvetsad kolstålspets.  
EPDM-gummi.  
**Användningsområde:** Plåt mot träregel.




ARTIKELNR	DIM D x L MM	NYCKELVIDD	GÄNGTYP	BORRKAP	ROSTFRI LÄNGD	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
545048035032	4,9 x 35	T 25	A	2 x 1,0 mm	23 mm	250 x 6	825,-

## Piasta Pan Torx RF



Rostfritt stål 2332 A2 med påsvetsad kolstålspets.  
EPDM-gummi.  
**Användningsområde:** Överlappsskruv plåt mot plåt.




ARTIKELNR	DIM D x L MM	NYCKELVIDD	GÄNGTYP	BORRKAP	ROSTFRI LÄNGD	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
545048020032	4,8 x 20	T 25	B	2 x 1,0 mm	9 mm	250 x 6	713,-
545048025032	25		B	4,0 mm/pilot	10		829,-

## Piasta board RF



Rostfritt stål 2332 A2 med påsvetsad kolstålspets.  
Tättningsbricka av rostfritt stål med påvulkaniserat EPDM-gummi.  
**Användningsområde:** Plåt mot lättbalk/balk.




ARTIKELNR	DIM D x L MM	NYCKELVIDD	GÄNGTYP	BORRKAP	ROSTFRI LÄNGD	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
416055045032	5,5/6,3 x 45	8 mm	B	3-6 mm	30 mm	200 x 6	1446,-

# Piasta

## Piasta RF



Rostfritt stål 2332 A2 med påsvetsad kolstålspets.  
Tättningsbricka av rostfritt stål med påvulkaniserat EPDM-gummi.  
**Användningsområde:** Plåt mot grov balk.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	NYCKELVIDD	GÄNGTYP	BORRKAP	ROSTFRI LÄNGD	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
416055038032	5,5 x 38	8 mm	B	8 mm	18 mm	250 x 6	1404,-
416055039032	38		Metrisk	11 mm		200 x 6	1404,-

## Piasta RF




Rostfritt stål 2332 A2 med påsvetsad kolstålspets.  
**Användningsområde:** Plåt mot plåt.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	NYCKELVIDD	GÄNGTYP	BORRKAP	ROSTFRI LÄNGD	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
416040013032	4,0 x 13	1/4"	AB	2 mm	7 mm	1000 x 6	233,-

## Piasta RTB RF



Rostfritt stål 2332 A2 med påsvetsad kolstålspets.  
**Användningsområde:** Vid montering av fasadplattor, plåt mot lättbalk.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	NYCKELVIDD	GÄNGTYP	BORRKAP	ROSTFRI LÄNGD	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
545042013032	4,2 x 13	T-20	AB	2 mm	7 mm	1000 x 6	318,-
545042025032	25			3 mm	16	500 x 6	389,-

# Byggskruv kolstål gängpressande

## Byggskruv A



Byggskruv i sätthärdat kolstål, förzinkad, 16 mm bricka med påvulkaniserat EPDM-gummi. Nyckelvidd 8 mm.

**Användningsområde:** Gängtyp A för plåt mot trä.

## Byggskruv AB




Byggskruv i sätthärdat kolstål, förzinkad, 16 mm bricka med påvulkaniserat EPDM-gummi. Nyckelvidd 8 mm.

**Användningsområde:** Gängtyp AB för plåt mot lättbalk.


### BORR REKOMMENDATIONER

SKRUV DIAMETER	BORR DIAMETER Ø
6,5 mm	4,0 mm



### BORR REKOMMENDATIONER

SKRUV DIAMETER	BORR DIAMETER Ø MM VID UNDERLAG, TJOCKLEK	
	0,9-1,25	1,25-3,0
6,3 mm	4,5	5,3



## Byggskruv B




Byggskruv i sätthärdat kolstål, förzinkad, 16 mm bricka med påvulkaniserat EPDM-gummi. Nyckelvidd 8 mm.

**Användningsområde:** Gängtyp B för plåt mot balk.

### BORR REKOMMENDATIONER


SKRUV DIAMETER	BORR DIAMETER Ø MM VID UNDERLAG, TJOCKLEK			
	2-4	4-6	6-10	>10
6,3 mm	5,3	5,5	5,7	5,8




GÄNGTYP A		GÄNGTYP AB		GÄNGTYP B		ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100	
ARTIKELNR	DIM D x L MM	ARTIKELNR	DIM D x L MM	ARTIKELNR	DIM D x L MM			
421065016572	6,5 x 16	423063016572	6,5 x 16	422063016572	6,3 x 16	250 x 6	262,-	
421065019572	19	423063019572	19	422063019572	19		262,-	
421065025572	25	423063025572	25	422063025572	25		262,-	
421065032572	32	423063032572	32	422063032572	32		262,-	
421065038572	38	423063038572	38	422063038572	38		376,-	
421065050572	50	423063050572	50	422063050572	50		150 x 6	394,-
421065060572	60	423063060572	60	422063060572	60		394,-	
421065064572	65	423063064572	65	422063064572	65		100 x 6	457,-
421065070572	70	423063070572	70	422063070572	70		546,-	
421065075572	75	423063075572	75	422063075572	75		568,-	
421065080572	80	423063080572	80	422063080572	80	617,-		
421065085572	85	423063085572	85	422063085572	85	643,-		
421065090572	90	423063090572	90	422063090572	90	661,-		
421065100572	100	423063100572	100	422063100572	100	50 x 6	723,-	
421065115572	115	423063115572	115	422063115572	115	815,-		
421065130572	130	423063130572	130	422063130572	130	900,-		
421065150572	150	423063150572	150	422063150572	150	1524,-		
421065175572	175	423063175572	175	422063175572	175	100 x 6	1843,-	
421065200572	200	423063200572	200	422063200572	200	2147,-		
421065220572	220	423063220572	220	422063220572	220	2886,-		
421065240572	240	423063240572	240	422063240572	240	3416,-		
421065260572	260	423063260572	260	422063260572	260	3990,-		

# Byggskruv rostfri gängpressande


**Byggskruv A** Rostfritt stål 2332 A2.  
Tättningsbricka av rostfritt stål med påvulkaniserat EPDM-gummi.  
**Användningsområde:** Plåt mot träregel.



**Byggskruv B** Rostfritt stål 2332 A2.  
Tättningsbricka av rostfritt stål med påvulkaniserat EPDM-gummi.  
**Användningsområde:** Plåt mot grov balk.




**Byggskruv AB** Rostfritt stål 2332 A2.  
Tättningsbricka av rostfritt stål med påvulkaniserat EPDM-gummi.  
**Användningsområde:** Plåt mot lätt balk.



GÄNGTYP A		GÄNGTYP AB		GÄNGTYP B		ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
ARTIKELNR	DIM D x L MM	ARTIKELNR	DIM D x L MM	ARTIKELNR	DIM D x L MM		
		443048016032	4,8 x 16			250 x 6	345,-
		443048019032	19				349,-
441048025032	4,8 x 25	443048025032	25				355,-
441048032032	32	443048032032	32				403,-
441048038032	38	443048038032	38				407,-
441048050032		443048050032	50				578,-
441048050032	60	443048060032	60				578,-
441065013032	6,5 x 13	443063013032	6,3 x 13			250 x 6	473,-
441065016032	16	443063016032	16	442063016032	6,3 x 16		491,-
441065019032	19	443063019032	19	442063019032	19		504,-
441065025032	25	443063025032	25	442063025032	25		495,-
441065032032	32	443063032032	32	442063032032	32		666,-
441065038032	38	443063038032	38	442063038032	38	200 x 6	659,-
441065045032	45	443063045032	45	442063045032	45	150 x 6	751,-
441065050032	50	443063050032	50	442063050032	50		750,-
441065060032	60	443063060032	60	442063060032	60		916,-
441065065032	65	443063065032	65	442063065032	65	100 x 6	965,-
441065070032	70	443063070032	70	442063070032	70		1097,-
441065075032	75	443063075032	75	442063075032	75		1112,-
441065080032	80	443063080032	80	442063080032	80		1272,-
441065085032	85	443063085032	85	442063085032	85		1224,-
441065090032	90	443063090032	90	442063090032	90		1355,-
441065100032	100	443063100032	100	442063100032	100		1677,-
441065115032	115	443063115032	115	442063115032	115		1761,-
441065130032	130	443063130032	130	442063130032	130		2365,-
441065150032	150	443063150032	150	442063150032	150		2675,-
441065175032	175	443063175032	175	442063175032	175		3180,-
441065200032	200	443063200032	200	442063200032	200		3776,-
441065220032	220	443063220032	220	442063220032	220		5729,-
441065240032	240	443063240032	240	442063240032	240		6367,-
441065260032	260	443063260032	260	442063260032	260		6980,-

**Reparationsskruv** Rostfri reparationsskruv, grövre stam och gänga samt 19 mm bricka för bra täckning av gamla skruvhål.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	GÄNGTYP	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
443072019032	7,2 x 19	AB	200 x 6	1059,-
443072025032*	25			1152,-
443072038032	38		100 x 6	1545,-

\* 7,2 x 25 / 30mm bricka.

# Ventilationsnit

## Ventilationsnit kullrig

Ventilationsnit av aluminium med stålsplint, kullrigt huvud.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	MAX GREPP-LÄNGD MM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
614032008302	3,2 x 8,0	0,5-5,0	1000 x 6	66,-
614032009302	9,5	2,0-6,0		81,-
614032011302	11,0	4,0-8,0		81,-
614040009302	4,0 x 9,5	1,0-6,0	500 x 6	81,-
614040012302	12,5	4,0-9,0		92,-
614040016302	16,5	6,0-13,0		107,-
614048010302	4,8 x 10,5	1,5-6,5	500 x 6	92,-
614048015302	15,0	4,5-11,0		118,-
614048016302	16,5	6,5-13,0	250 x 6	143,-
614048024302	24,5	12,5-20,0	200 x 6	189,-

## Ventilationsnit försänkt

Ventilationsnit av aluminium med stålsplint, försänkt huvud.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	MAX GREPP-LÄNGD MM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
636032095302	3,2 x 9,5	0,5-6,0	500 x 6	89,-
636040011302	4,0 x 11,0	2,0-8,0	500 x 6	109,-
636048012302	4,8 x 12,0	2,0-7,5	250 x 6	118,-
636048016302	16,5	6,0-12,0		163,-

## Ventilationsnit alu/rostfri

Ventilationsnit av aluminium med rostfri splint.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	MAX GREPP-LÄNGD MM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
615032008030	3,2 x 8,0	0,5-5,0	500 x 6	140,-
615032011030	11,0	4,0-8,0		166,-
615040009030	4,0 x 9,5	1,0-6,0	500 x 6	164,-
615040012030	12,5	4,0-9,0		200,-
615040016030	16,5	6,0-13,0		217,-
615048010030	4,8 x 10,5	1,5-6,5	250 x 6	226,-
615048015030	15,0	4,5-11,0		253,-
615048016030	16,5	6,5-13,0		333,-
615048024030	24,5	12,5-20,0	200 x 6	409,-

## Ventilationsnit stort huvud

Ventilationsnit av aluminium med stålsplint, stort huvud, 12 x 16 mm.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	MAX GREPP-LÄNGD MM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
613040013300	4,0 x 13,0	3,0-9,0	250 x 6	112,-
613040016300	16,0	6,0-13,0		122,-
613048105300	4,8 x 10,5	1,5-6,0	200 x 6	117,-
613048017300	17,0	6,5-12,5	150 x 6	180,-
613048025300	25,0	12,0-19,5		211,-

## VENTILATIONSNIT/KULLRIG ALUMINIUM/STÅL LACKAD

ARTIKELNR	DIM D x L MM	MAX GREPP-LÄNGD MM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
614032008712	3,2 x 8 vit	0,5-5	1000 x 6	143,-
614032008632	8 svart			143,-
614032008652	8 mörkröd			143,-
614032008802	8 brun			143,-
614032011712	3,2 x 11 vit	4,0-8,0	1000 x 6	167,-
614032011632	11 svart			167,-
614032011652	11 mörkröd			167,-
614032011802	11 brun			167,-
614032011672	11 ärggrön			167,-
614032011472	11 silvergrå			167,-
614032011642	11 granitgrå			167,-
614032011722	11 ljusgrå			167,-
614032011842	11 zinkgrå			167,-
614040009712	4,0 x 9,5 vit		500 x 6	184,-

Övriga färger lackeras mot beställning.

# Blindnit

## Alu stål



Öppen blindnit av aluminium med stålsplint, kullrigt huvud.

**Användningsområde:** Blindnit är avsett för sammanfogning och infästning av olika material såsom plåt, plast mm.

## ALUMINIUM/STÅL NIT

ARTIKELNR	DIM D x L MM	MAX GREPP- LÄNGD MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
610032006302	3,2 x 6	1,5-3,5	500 x 6	49,-
610032008302	8	3,5-5,5	1000 x 6	53,-
610032010302	10	5,5-7,0		57,-
610032012302	12	7,0-9,0		64,-
610032015302	15	9,0-12,0		72,-
610032018302	18	12,0-15,0	500 x 6	92,-
610040005302	4,0 x 5	0,5-2,5	500 x 6	49,-
610040006302	6	1,5-3,0		51,-
610040007302	7	3,0-5,0		54,-
610040008302	8	3,0-5,0		58,-
610040010302	10	5,0-6,5		64,-
610040012302	12	6,5-8,5		72,-
610040014302	14	8,5-10,5		77,-
610040016302	16	10,5-12,5		86,-
610040018302	18	12,5-14,5		90,-
610040020302	20	14,5-16,5		92,-
610048006302	4,8 x 6	0,5-3,0	500 x 6	71,-
610048008302	8	3,0-4,5		72,-
610048010302	10	4,5-6,0		77,-
610048012302	12	6,0-8,0		83,-
610048014302	14	8,0-10,0		92,-
610048016302	16	10,0-12,0	250 x 6	108,-
610048018302	18	12,0-14,0		120,-
610048020302	21	14,0-17,0		148,-
610048024302	24	17,0-20,0	200 x 6	153,-
610048027302	27	20,0-23,0		163,-
610048030302	30	23,0-25,0		173,-
610048032302	32	25,0-27,0	150 x 6	193,-
610048035302	35	27,0-30,0		203,-

## FÖRDELAR

- Monteras från en sida.
- Vibrationssäker infästning.
- Enkel och pålitlig infästning.

## ALUMINIUM/STÅL LACKAD

ARTIKELNR	DIM D x L MM	MAX GREPP- LÄNGD MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
610032008712	3,2 x 8 vit	3,5-5,5	1000 x 6	83,-
610032008632	8 svart			83,-
610032008602	8 tegelröd			83,-
610032008652	8 mörkröd			83,-
610032008802	8 brun			83,-
610032010712	3,2 x 10 vit	5,5-7,0	1000 x 6	89,-
610032010632	10 svart			89,-
610032010602	10 tegelröd			89,-
610032010652	10 mörkröd			89,-
610032010802	10 brun			89,-
610032010672	10 ärggrön			89,-
610032012712	3,2 x 12 vit	7,0-9,0	1000 x 6	108,-
610032012632	12 svart			108,-

Övriga färger lackeras mot beställning.

## Alu stål TT



Trycktät blindnit av aluminium med stålsplint, kullrigt huvud.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	MAX GREPP- LÄNGD MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
620032065302	3,2 x 6,5	0,5-2,0	500 x 6	104,-
620032008302	8,0	2,0-3,5	1000 x 6	109,-
620032010302	11,0	3,5-6,5		111,-
620040008302	4,0 x 8,0	0,5-3,5	1000 x 6	127,-
620040009302	9,5	3,5-5,0	500 x 6	134,-
620040011302	11,0	5,0-6,5		139,-
620040012302	12,5	6,5-8,0		148,-
620040015302	14,5	8,0-10,0		187,-

ARTIKELNR	DIM D x L MM	MAX GREPP- LÄNGD MM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
620048010302	4,8 x 10,0	3,5-5,0	500 x 6	154,-
620048011302	11,0	5,0-6,5		162,-
620048012302	13,0	6,5-8,0		169,-
620048014302	14,5	8,0-9,5	250 x 6	187,-
620048016302	16,0	9,5-11,5		224,-
620048018302	18,0	11,0-13,0		241,-
620048021302	21,0	13,0-16,0		318,-
620048024302	24,0	16,0-20,0	200 x 6	340,-

# Blindnit

## AL/ST Stort huvud



Öppen blindnit av aluminium med splint av stål. Extra stort huvud.

## Stål/stål



Öppen blindnit av stål med splint av stål.

ARTIKELNR	DIM D x L MM	MAX-GREPP-LÄNGD MM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	HUVUD DIAM CM	PRIS/100
612032006302	3,2 x 6	0,5-3,5	500 x 6	9,5	86,-
612032008302	8	3,5-5,5			91,-
612032010302	10	5,5-7,0			107,-
612032012302	12	7,0-9,0			118,-
612032016302	16	9,0-11,0			128,-
612040008302	4,0 x 8	1,5-5,0	500 x 6	12,0	81,-
612040010302	10	5,0-6,5			87,-
612040012302	12	6,5-8,5	250 x 6		107,-
612040014302	14	8,5-10,5			121,-
612040016302	16	10,5-12,5			134,-
612040018302	18	12,5-14,5			147,-
612040020302	20	14,5-16,5			178,-
612048010302	4,8 x 10	3,0-6,0	250 x 6	14,0	101,-
612048012302	12	6,0-8,0			110,-
612048014302	14	8,0-10,0			136,-
612048016302	16	10,0-12,0			143,-
612048018302	18	12,0-14,0	200 x 6		159,-
612048021302	21	14,0-17,0			182,-
612048024302	24	17,0-20,0	150 x 6		203,-
612048027302	27	20,0-23,0			214,-
612048030302	30	23,0-25,0			241,-
612048035302	35	25,0-30,0	100 x 6		372,-

ARTIKELNR	DIM D x L MM	MAX-GREPP-LÄNGD MM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
623032006572	3,2 x 6	1,5-3,0	500 x 6	70,-
623032008572	8	3,5-5,5	1000 x 6	72,-
623032010572	10	5,0-7,0		79,-
623032012572	12	7,0-9,0		84,-
623040006572	4,0 x 6	1,5-3,0	500 x 6	81,-
623040008572	8	3,0-5,0		86,-
623040010572	10	5,0-6,5	1000 x 6	89,-
623040012572	12	6,5-8,5		107,-
623040014572	14	8,5-10,5		118,-
623040016572	16	10,5-12,5		129,-
623040018572	18	12,5-14,5		140,-
623040020572	20	14,5-16,5		155,-
623048008572	4,8 x 8	3,0-4,5	500 x 6	98,-
623048010572	10	4,5-6,0		120,-
623048012572	12	6,0-8,0		129,-
623048014572	14	8,0-10,0		153,-
623048024572	24	16,0-19,0	200 x 6	260,-

# Blindnit

## Alu/Alu

Öppen blindnit av aluminium med splint av aluminium.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	MAX GREPP-LÄNGD MM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
628032006302	3,2 x 6	1,5-3,5	500 x 6	72,-
628032008302	8	3,5-5,5		73,-
628032010302	10	5,5-7,0		77,-
628032012302	12	7,0-9,0		83,-
628032015302	15	9,0-12,0		97,-
628032018302	18	12,0-15,0		101,-
628040006302	4,0 x 6	1,5-3,0	500 x 6	107,-
628040008302	8	3,0-4,5		108,-
628040010302	10	4,5-6,5		110,-
628040012302	12	6,5-8,5		118,-
628040014302	14	8,5-10,5		122,-
628040016302	16	10,5-12,5		136,-
628040018302	18	12,5-14,5		145,-
628040020302	20	14,5-16,5		153,-
628048006302	4,8 x 6	0,5-3,0	500 x 6	128,-
628048008302	8	3,0-4,5		139,-
628048010302	10	4,5-6,0		143,-
628048012302	12	6,0-8,0		148,-
628048014302	14	8,0-10,0	250 x 6	157,-
628048016302	16	10,0-12,0		165,-
628048018302	18	12,0-14,0		181,-
628048020302	21	14,0-17,0		221,-
628048020302	24	17,0-20,0	200 x 6	216,-

## Rostfri A2

Öppen blindnit, rostfri kropp och splint, kullrigt huvud.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	MAX GREPP-LÄNGD MM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
624032006032	3,2 x 6	1,0-3,0	500 x 6	241,-
624032008032	8	3,0-5,0		267,-
624032010032	10	5,0-7,0		291,-
624032012032	12	6,0-9,0		359,-
624032015032	15	9,0-12,0		443,-
624040006032	4,0 x 6	1,0-3,0	500 x 6	361,-
624040008032	8	3,0-5,0		387,-
624040010032	10	5,0-7,0		418,-
624040013032	13	6,5-9,5		508,-
624040016032	16	9,5-12,0		553,-
624048008032	4,8 x 8	1,0-3,0	500 x 6	564,-
624048010032	10	4,0-6,0		628,-
624048012032	12	6,0-8,0		649,-
624048014032	14	8,0-10,0	250 x 6	709,-
624048016032	16	10,0-12,0		788,-
624048018032	18	12,0-14,0		1037,-
624048020032	20	14,0-16,0		1505,-
624048025032	25	16,0-20,0	200 x 6	1588,-
624048030032	30	20,0-25,0		2159,-

## RF Trycktät

Trycktät blindnit med rostfri kropp och rostfri splint, kullrigt huvud.



ARTIKELNR	DIM D x L MM	MAX GREPP-LÄNGD MM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/100
625032010032	3,2 x 9,5	3,5-5,0	1000 x 6	626,-
625040009032	4,0 x 9,5		1000 x 6	799,-
625040012032	12,0	3,5-7,5		907,-
625048009032	4,8 x 9,5	3,5-5,0	500 x 6	1073,-
625048012032	12,0	3,5-7,5		1356,-

## Nitbör

Blindnitsbör.




ARTIKELNR	FÖR NIT DIM	ANTAL I ASK/LEV.FÖRP.	PRIS/ST
920032050000	3,25	1 x 10	36,-
920032052000	3,25 dubbelslipat		72,-
920041050000	4,10		49,-
920049050000	4,90		55,-

# Blindnitmutter

## Blindnitmutter krage


Blindnitmutter av stål med krage.



ARTIKELNR	DIM D MM	GREPP E MM	LÄNGD L MM	YTTERDIAM D, Ø MM	HUVUDDIAM D, Ø MM	HUVUDHÖJD K MM	BORR DIM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
626004030302	M 4	0,25-3,0	9,5	6,0	9,0	1,0	6,1	500 x 6	257,-
626005030302	M 5	0,25-3,0	12,0	7,0	10,0	1,0	7,1		277,-
626006030302	M 6	0,5-3,0	14,5	9,0	13,0	1,5	9,1	250 x 6	346,-
626008030302	M 8	0,5-3,0	16,5	11,0	16,0	1,5	11,1		386,-
626008031302	M 8	3,0-3,5	18,5	11,0	16,0	1,5	11,1		403,-
626010030302	M 10	1,0-3,5	17,5	12,0	16,0	1,7	13,1	150 x 6	521,-
626010031302	M 10	3,5-6,0	20,0	11,9	17,0			250 x 6	926,-

## Blindnitmutter försänkt


Blindnitmutter av stål, försänkt.



ARTIKELNR	DIM D MM	GREPP E MM	LÄNGD L MM	YTTERDIAM D, Ø MM	HUVUDDIAM D, Ø MM	HUVUDHÖJD K MM	BORR DIM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
626004030312	M 4	0,50 x 2,0	10,4	6,3	6,7	1,0	6,4	500 x 6	257,-
626005030312	M 5	0,50 x 3,0	11,5	7,1	7,5		7,2		277,-
626006030312	M 6	0,70 x 3,0	14,5	9,5	10,2		9,6	250 x 6	346,-
626008030312	M 8	0,80 x 4,5	16,8	10,5	11,3		10,6		386,-

## Blindnitmutter alu


Blindnitmutter av aluminium med krage.



ARTIKELNR	DIM D MM	GREPP E MM	LÄNGD L MM	YTTERDIAM D, Ø MM	HUVUDDIAM D, Ø MM	HUVUDHÖJD K MM	BORR DIM	ANTAL I ASK/ LEV.FÖRP.	PRIS/100
626004030002	M 4	0,25 x 3,0	9,5	6,0	9,0	1,0	6,1	500 x 6	273,-
626005030002	M 5	0,50 x 3,0	12,0	7,0	10,0		7,1		293,-
626006030002	M 6	0,50 x 3,0	14,5	9,0	13,0	1,5	9,1	250 x 6	373,-
626008030002	M 8	0,50 x 3,0	16,5	11,0	16,0		11,1	150 x 6	450,-

# Övriga nitprodukter

## ÖVRIG NIT MOT BESTÄLLNING



## ÖVRIG BLINDNITMUTTER MOT BESTÄLLNING



# Pulverfärger

I LAGER, LEVERANSTID LACKAD SKRUV CA 1 VECKA.

## STANDARDFÄRGER

RAL 3009	RAL 5009	RAL 5010	RAL 6003	RAL 6021	RAL 7024	RAL 7035	RAL 7040
RAL 8004	RAL 8014	RAL 9006	RAL 9010	RAL 9011	Silvermetallic	Klarlack	NCS 4050Y80R

## ÖVRIGA FÄRGER

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1011	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1019
RAL 1023	RAL 1032	RAL 1035	RAL 2001	RAL 3001	RAL 3003	RAL 3005	RAL 3011	RAL 3013	RAL 3016
RAL 3020	RAL 3027	RAL 3031	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008
RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5014	RAL 5017	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5022	RAL 5023	RAL 6001
RAL 6002	RAL 6005	RAL 6009	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6016	RAL 6018	RAL 6021	RAL 6028
RAL 6029	RAL 6033	RAL 7000	RAL 7003	RAL 7005	RAL 7011	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021
RAL 7022	RAL 7023	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7033	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7040
RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 7046	RAL 7047	RAL 8002	RAL 8007	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8019
RAL 8025	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9016	RAL 9018	RAL 9022

Av trycktekniska skäl kan färger avvika från verkligheten.

Stål-  
infästingar